

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: GLUE REMOVER 400 ML

Codenummer: F100010

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerd gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik: Enkel voor professioneel gebruik.

Functie of gebruikscategorie: Oplosmiddelen.

Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61-
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 1	H222; H229
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315
Huidsensibilisatie, Categorie 1	H317
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1	H400
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1	H410

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS02



GHS07



GHS09

Signaalwoord (CLP): Gevaar.

Bevat: CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED.

Gevarenaanduidingen (CLP):

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- P260 Smitnevel niet inademen.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

2.3 Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.	CAS-Nr.: 64742-48-9 REACH-Nr.: 01- 2119486659-16	25 - 50	Asp. Tox. 1, H304
CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED	CAS-Nr.: 8028-48-6 EG-Nr.: 232-433-8	25 - 50	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

	REACH-Nr.: 01- 2119493353-35	Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
--	------------------------------	---

Product onderworpen aan CLP Artikel 1.1.3.7. De openbaarmakingsregels van de componenten zijn in dit geval gewijzigd.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

EHBO na inademing: Hoest. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten.

EHBO na contact met de huid: De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

EHBO na contact met de ogen: Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie. Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt.

EHBO na opname door de mond: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na inademing: Kortademigheid.

Symptomen/effecten na contact met de huid: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Zeer licht ontvlambare aerosol.

Explosiegevaar: Hitte kan druk en het openbarsten van de gesloten vaten veroorzaken, zodat het vuur zich verspreidt en de kans op brandwonden en verwondingen groter wordt.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies: Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt. Evacueren.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Bescherming tijdens brandbestrijding: Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen: Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Indien mogelijk van vuur verwijderd houden om onnodig gevaar te voorkomen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Neem speciale voorzorgsmaatregelen om statische elektriciteitsladingen te vermijden.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Overbodig personeel weg laten gaan.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Noodprocedures: De ruimte ventileren.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes: Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking: Gevaarlijk afval ten gevolge van gevaar voor explosie. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen: Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.

Opslagvoorwaarden: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van: Warmtebronnen. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Opslaan op een brandveilige plaats.

Niet combineerbare stoffen: Sterke basen. Sterke zuren.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Onverenigbare materialen: Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

isobutaan (75-28-5)	
België – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Lokale naam	Butane, tous isomères: iso-butane # Butaan, alle isomeren: iso-butaan
Limit value [ppm]	1000 ppm
Short time value [mg/m ³]	2370 mg/m ³
Short time value [ppm]	980 ppm
Referentie Wetgeving	Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)	
EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)	
Lokale naam	White spirit Type 3
IOELV TWA (mg/m ³)	116 mg/m ³
IOELV TWA (ppm)	20 ppm
IOELV STEL (mg/m ³)	290 mg/m ³
IOELV STEL (ppm)	50 ppm
Aantekeningen	skin. (Year of adoption 2007)
Referentie Wetgeving	SCOEL Recommendations
België – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Limit value [ppm]	≤ 184 ppm

CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED (8028-48-6)	
België – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Limit value [mg/m ³]	≤ 31,1 mg/m ³

Blootstellingslimieten voor de andere bestanddelen

LPG	
België – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Limit value [ppm]	1000 ppm

Aanbevolen monitoringprocedures: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gevormde Luchtvervuilende stoffen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

DNEL en PNEC: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Control banding: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting: Vermijd onnodige blootstelling.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen: Chemische stofbril of veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen dragen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Draag een geschikt masker.

Thermische gevaren: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Overige informatie: Niet eten, drinken, of roken tijdens het gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar.
Kleur:	Kleurloos.
Geur:	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar.
pH:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1):	Geen gegevens beschikbaar.
Smeltpunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Zeer licht ontvlambare aerosol.
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Log Pow:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, dynamisch:	Geen gegevens beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Ontploffingseigenschappen:
Oxiderende eigenschappen:
Explosiegrenzen:

Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
1,5 – 8,5 vol%

9.2 Overige informatie

Gasgroep: Press. Gas (Liq.)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Zeer licht ontvlambare aerosol. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Warmte. Vonken. Open vuur. Oververhitting.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (inhalatie): Niet ingedeeld.

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling: Niet ingedeeld.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld.

Aanvullende informatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Glue Remover 400 ML	
Verstuiver	Aerosol

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie – water: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.3 Bioaccumulatie

Niet vastgesteld.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie: Voorkom lozing in het milieu.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Houder onder druk – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Aanvullende informatie: Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

Ecologie – afvalstoffen: Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig de eisen van ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1 VN-nummer

ADR: UN 1950

IMDG: UN 1950

IATA: UN 1950

ADN: UN 1950

RID: UN 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR): SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

Officiële vervoersnaam (IMDG): AEROSOLS

Officiële vervoersnaam (IATA): Aerosols, flammable

Officiële vervoersnaam (ADN): SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

Officiële vervoersnaam (RID): SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

Omschrijving vervoerdocument (ADR): UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1, (D),
MILIEUGEVAARLIJK

Omschrijving vervoerdocument (IMDG): UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Omschrijving vervoerdocument (IATA): UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Omschrijving vervoerdocument (ADN): UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1,
MILIEUGEVAARLIJK

Omschrijving vervoerdocument (RID): UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.1,
MILIEUGEVAARLIJK

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR): 2.1

Gevaarsetiketten (ADR): 2.1



IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG): 2.1

Gevaarsetiketten (IMDG): 2.1



IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA): 2.1

Gevaarsetiketten (IATA): 2.1



ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN): 2.1

Gevaarsetiketten (ADN): 2.1



RID

Transportgevarenklasse(n) (RID): 2.1

Gevaarsetiketten (RID): 2.1



Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

14.4 Verpakkingsgroep

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

ADN: Niet van toepassing.

RID: Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Ja

Mariene verontreiniging: Ja

Overige informatie: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Classificatiecode (ADR): 5F

Bijzondere bepaling (ADR): 190, 327, 344, 625

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR): 1L

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR): E0

Verpakkingsinstructies (ADR): P207, LP02

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR): PP87, RR6, L2

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR): MP9

Vervoerscategorie (ADR): 2

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Colli (ADR): V14

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Laden, lossen en behandeling (ADR): CV9, CV12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Bedrijf (ADR): S2

Code voor beperkingen in tunnels (ADR): D

Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG): 63, 190, 277, 327, 344, 959

Beperkte hoeveelheden (IMDG): SP277

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG): E0

Verpakkingsinstructies (IMDG): P207, LP02

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG): PP87, L2

Nr. NS (Brand): F-D

Nr. NS (Verspilling): S-U

Stuwagecategorie (IMDG): Geen

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA): E0

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA): Y203

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA): 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA): 203

PCA max. netto hoeveelheid (IATA): 75kg

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA): 203

CAO max. netto hoeveelheid (IATA): 150kg

Bijzondere bepaling (IATA): A145, A167

ERG-code (IATA): 10L

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN): 5F
Bijzondere bepaling (ADN): 19, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (ADN): 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN): E0
Vereiste apparatuur (ADN): PP, EX, A
Ventilatie (ADN): VE01, VE04
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN): 1

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID): 5F
Bijzondere bepaling (RID): 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden (RID): 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID): E0
Verpakkingsinstructies (RID): P207, LP02
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID): PP87, RR6, L2
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID): MP9
Transportcategorie (RID): 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Colli (RID): W14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Laden, lossen en behandeling (RID): CW9, CW12
Expresspakket (RID): CE2
Gevarenidentificatienummer (RID): 23

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden).

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen).

REACH kandidaatlijst (SVHC): Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst.

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen): Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen).

Ozon-verordening (1005/2009): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten).

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven).

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004): Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen).

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Nationale voorschriften: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de Binnenvaartwegen.
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE: Schatting van de acute toxiciteit.
BCF: Bioconcentratiefactor.
CLP: Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008.
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
DPD: Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.
DSD: Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.
EC50: Mediaan effectieve concentratie.
IARC: Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis).
LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO.
PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
PNEC: Voorspelde concentratie(s) zonder effect.
REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
VIB: Veiligheidsinformatieblad.
STP: Waterzuiveringsinstallatie.
TLM: Mediane Tolerantie Limiet.
zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB.

Gegevensbronnen: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Acute 1: Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1.
Aquatic Chronic 1: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1.
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar, Categorie 1.
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3.
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2.

Veiligheidsinformatieblad
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 3/08/2023

GLUE REMOVER 400 ML

Skin Sens. 1: Huidsensibilisatie, Categorie 1.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

