

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: GLUE REMOVER 1L

Codenummer: F100011

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie: Professioneel gebruik, industrieel gebruik.

Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61-
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3	H226
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315
Huidsensibilisatie, Categorie 1	H317
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking	H336
Aspiratiegevaar, Categorie 1	H304
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1	H400
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3	H412

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Signaalwoord (CLP): Gevaar.

Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten.

Gevarenaanduidingen (CLP):

- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Inademing van damp, gas, nevel, rook, stof, spuitnevel vermijden.
- P264 Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
- P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming.
- P301+P310+P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

2.3 Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	EG-Nr.: 927-241-2 REACH-Nr.: 01-2119471843-32	30-60	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
(R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen	CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5 EU Identificatie-Nr.: 601-096-00-2	30-60	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen: Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na contact met de huid: Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.

EHBO na opname door de mond: Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de huid: Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Symptomen/effecten na opname door de mond: Risico op longoedeem.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen sterke waterstraal.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Ontvlambare vloeistof en damp.

Reactiviteit in geval van vuur: Het product is niet explosief.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Reinigingsmethodes: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

Overige informatie: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden.

Hygiënische maatregelen: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen: Opslag- en opvangreservoir aarden.

Opslagvoorwaarden: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Aanbevolen monitoringprocedures: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gevormde luchtvervuilende stoffen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

DNEL/PNEC

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	
DNEL/DMEL (Werknemers)	
Langdurig – systemische effecten, dermaal	208 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig – systemische effecten, inhalatie	871 mg/m ³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)	
Langdurig – systemische effecten, oraal	125 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Langdurig – systemische effecten, inhalatie	185 mg/m ³
Langdurig – systemische effecten, dermaal	125 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Control banding: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken.

Thermische gevaren: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: Voorkom lozing in het milieu.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar.
Voorkomen:	Vloeibaar.
Kleur:	Kleurloos.
Geur:	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde:	Niet beschikbaar.
Smelpunt:	Niet van toepassing.
Vriespunt:	Niet beschikbaar.
Kookpunt:	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing.
Laagste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Vlampunt:	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
pH:	Niet beschikbaar.
Viscositeit, kinematisch:	< 20,5 mm ² /s.
Oplosbaarheid:	Niet beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow):	Niet beschikbaar.
Dampspanning:	Niet beschikbaar.
Dampdruk bij 50°C:	Niet beschikbaar.
Dichtheid:	0,78 – 0,88 g/cm ³ (geschatte waarde).
Relatieve dichtheid:	Niet beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	Niet beschikbaar.
Deeltjeskarakteristieken:	Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Andere veiligheidskenmerken: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (inhalatie): Niet ingedeeld.

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet ingedeeld.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen: Niet ingedeeld.

Carcinogeniteit: Niet ingedeeld.

Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld.

STOT bij eenmalige blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld.

Gevaar bij inademing: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Glue Remover 1 L

Viscositeit, kinematisch < 20,5 mm²/s

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie – algemeen: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Aanvullende informatie: Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig met ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: UN 3295

IMDG: UN 3295

IATA: UN 3295

ADN: UN 3295

RID: UN 3295

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR): KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.

Officiële vervoersnaam (IMDG): HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Officiële vervoersnaam (IATA): Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

Officiële vervoersnaam (ADN): KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.

Officiële vervoersnaam (RID): KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.

Omschrijving vervoerdocument (ADR): UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G., 3, III, (D/E), MILIEUGEVAARLIJK

Omschrijving vervoerdocument (IMDG): UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Omschrijving vervoerdocument (IATA): UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s., 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Omschrijving vervoerdocument (ADN): UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G., 3, III, MILIEUGEVAARLIJK

Omschrijving vervoerdocument (RID): UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G., 3, III, MILIEUGEVAARLIJK

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: 3



IMDG: 3



IATA: 3



ADN: 3



RID: 3



14.4 Verpakkingsgroep

ADR: III

IMDG: III

IATA: III

ADN: III

RID: III

14.5 Milieugevaren

ADR

Milieugevaarlijk: Ja

IMDG

Milieugevaarlijk: Ja

Mariene verontreiniging: Ja

IATA

Milieugevaarlijk: Ja

ADN

Milieugevaarlijk: Ja

RID

Milieugevaarlijk: Ja

Overige informatie: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Classificatiecode (ADR): F1

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR): 5 L

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR): E1

Verpakkingsinstructies (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR): MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR): T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR): TP1, TP29

Tankcode (ADR): LGBF

Voertuig voor tankvervoer: FL

Vervoerscategorie (ADR): 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Colli (ADR): V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Bedrijf (ADR): S2

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.): 30

Oranje identificatiebord:



Code voor beperkingen in tunnels (ADR): D/E

EAC-code: 3YE

Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG): 223

Verpakkingsinstructies (IMDG): P001, LP01

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG): IBC03

Instructies voor tanks (IMDG): T4

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG): TP1, TP29

Nr. NS (Brand): F-E

Nr. NS (Verspilling): S-D

Stuwagecategorie (IMDG): A

Maatregelen en observaties (IMDG): Immiscible with water.

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA): E1

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA): Y344

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA): 10 L

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA): 355

PCA max. netto hoeveelheid (IATA): 60 L

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA): 366

CAO max. netto hoeveelheid (IATA): 220 L

Bijzondere bepalingen (IATA): A3, A224

ERG-code (IATA): 3 L

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN): F1

Beperkte hoeveelheden (ADN): 5 L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN): E1

Vervoer toegestaan (ADN): T

Vereiste apparatuur (ADN): PP, EX, A

Ventilatie (ADN): VE01

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN): 0

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID): F1

Uitgezonderde hoeveelheden (RID): E1

Verpakkingsinstructies (RID): P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID): MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID): T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID): TP1, TP29

Tankcodes voor RID-tanks (RID): LGBF

Transportcategorie (RID): 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID): W12

Expresspakket (RID): CE4

Gevarenidentificatienummer (RID): 30

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)		
Referentie code	Van toepassing op	Vermelding of omschrijving
3(a)	Glue Remover 1 L; (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F
3(c)	Glue Remover 1 L; (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1
3(b)	Glue Remover 1 L; (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10
40.	(R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen; Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten	Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

	categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.
--	--

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen).

REACH kandidaatlijst (SVHC): Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst.

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming): Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen): Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen).

Ozon-verordening (1005/2009): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten).

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven).

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004): Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Nationale voorschriften: /

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de Binnenvaartwegen.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

ATE: Acute toxiciteitsschatting.

BCF: Bioconcentratiefactor.

CLP: Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008.

DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.

DPD: Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

DSD: Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.

EC50: Mediaan effectieve concentratie.

IARC: Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek.

IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.

LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis).

LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.

NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.

OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO.

PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 15/08/2023

GLUE REMOVER 1 L

PNEC: Voorspelde concentratie(s) zonder effect.

REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.

VIB: Veiligheidsinformatieblad.

STP: Waterzuiveringsinstallatie.

TLM: Mediane Tolerantie Limiet.

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB.

Gegevensbronnen: Indeling overeenkomstig met Indeling, Etikettering en Verpakking van Stoffen en Mengsels (SEA) Voorschrift gepubliceerd in Publicatieblad nr. 28848 op 11 december, 2013. Fabrikant/leverancier.

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Acute 1: Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar, Categorie 1

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1B: Huidsensibilisatie, Categorie 1B

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De indeling is in overeenstemming met: ATP 12

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afhandelen van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.