

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit:

Nom du produit: MAGIC AIR

Code: E200001

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

/

Concentration d'utilisation: /

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Entreprise: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIQUE
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Secteur Informatif:

Informations techniques: info@multitaskindustries.be

1.4 Numéro d'appel d'urgence: Centre Antipoison (Bruxelles): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008

H222 Flam. Aérosol 1

H229

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogrammes:



GHS02

Mention d'avertissement: Danger

Phrases de risque:

H222 Flam. Aérosol 1: Aérosol extrêmement inflammable.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

Phrases de sécurité:

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/ des surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P410+412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Contient: Aucun.

2.3 Autres dangers

Aucun.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges

n-Butane (<0,01% Butadiène-1,3)	≤ 40%	Numéro CAS:	106-97-8
		EINECS:	203-448-7
		Numéro d'enregistrement REACH:	Annex V
		Classification CLP:	H220 Flam. Gas 1
Propane	≤ 60%	Numéro CAS:	74-98-6
		EINECS:	200-827-9
		Numéro d'enregistrement REACH:	Annex V
		Classification CLP:	H220 Flam. Gas 1

Le texte intégral des phrases H mentionnées dans cette section figure à la section 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

Premiers soins après contact avec la peau: Retirer les vêtements contaminés, rincer avec beaucoup d'eau puis consulter un médecin si nécessaire.

Premiers soins après contact oculaire: Rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.

Premiers soins après ingestion: Laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et transporter immédiatement à l'hôpital.

Premiers soins après inhalation: Faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact avec la peau: Aucun.

Symptômes/effets après contact avec les yeux: Rougeur.

Symptômes/effets après ingestion: Diarrhée, céphalée, crampes abdominales, somnolence, vomissements.

Symptômes/effets après inhalation: Aucun.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun.

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Eau pulvérisée, poudre, mousse, CO₂.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun.

5.3 Conseils aux pompiers

Produits extincteurs à éviter: Aucun.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et les vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans les égouts ou dans les eaux publiques.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

6.4 Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

/

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs limites d'exposition sont connues:

Propane 1800 mg/m³, n-Butane (<0,01% Butadiène -1,3) 2370 mg/m³

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire: Pas besoin de moyens de protection respiratoire. En cas d'exposition nocive, utilisez des masques antigaz du type ABEK. A utiliser éventuellement avec une ventilation d'extraction suffisante.

Protection des yeux: Garder un acon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien Ajustées (EN 166). Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.



Autre protection: Vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.



Contrôles environnementaux: Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en appliquant des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir ou de limiter les émissions. Pour plus d'informations, consulter les sections 6 et 13.

Contrôles techniques: Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varient en fonction des conditions d'exposition potentielles. Une ventilation adéquate doit être assurée afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Pour plus d'informations, consulter la section 7.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect chez 20°C:	Liquide.
Couleur:	Incolore.
Odeur:	Caractéristique.
Point de fusion/trajet de fusion:	/
Point d'ébullition/trajet d'ébullition:	-45°C – -1°C
Inflammabilité (solide, gaz):	Sans objet.
Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):	1,800 %
Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):	9,500 %
Point d'éclair:	/
Température d'auto-inflammabilité:	365 °C
Température de décomposition:	/
pH:	/
pH 1% dilué dans l'eau:	/
Viscosité cinématique, 40°C:	2 mm ² /s
Solubilité dans l'eau:	Insoluble.
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Sans objet.
Pression de vapeur chez 20°C:	853 000 Pa
Densité relative chez 20°C:	0,5500 kg/l
Densité de vapeur:	Sans objet.
Caractéristiques des particules:	/

9.2 Autres informations

Viscosité dynamique, 20°C:	1 mPa.s
Épreuve de combustion entretenue:	/

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

Taux d'évaporation (n-BuAc = 1): /
Composé organique volatile (COV): 100,00 %
Composé organique volatile (COV): 560,000 g/l

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Stable sous conditions normale.

10.2 Stabilité chimique

Éviter des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucun.

10.4 Conditions à éviter

À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

10.5 Matières incompatibles

Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger telles que déniées dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Toxicité aiguë calculée, ETA orale: >2.000 mg/kg

Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée: >2.000 mg/kg

Propane	DL50, orale, rat: ≥ 5.000 mg/kg DL50, dermale, lapin: ≥ 5.000 mg/kg CL50, inhalation, rat, 4u: ≥ 50 mg/l
n-Butane (<0,01% Butadiène-1,3)	LD50, orale, rat: ≥ 5.000 mg/kg LD50, dermale, lapin: ≥ 5.000 mg/kg LC50, inhalation, 4u: ≥ 50 mg/l

Corrosion cutanée/irritation cutanée: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Mutagénicité sur les cellules germinales: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Cancérogénicité: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Toxicité pour la reproduction: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Toxicité spécifique que pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Toxicité spécifique que pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

Danger par aspiration: Non classé selon la méthode de calcul CLP.

11.2 Informations sur les autres dangers

Aucune information complémentaire disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Aucune information complémentaire disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information complémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

	Autres information
n-Butane (<0,01% Butadiène-1,3)	log Pow: 2,890

12.4 Mobilité dans le sol

Classe de pollution pour l'eau, WGK: nwg

Solubilité dans l'eau: Insoluble.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune information complémentaire disponible.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information complémentaire disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune information complémentaire disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Il est interdit de déverser ce produit dans les égouts. L'élimination doit être assurée par des services agréés. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT



14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

1950

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

UN 1950 Aérosols, inflammables, 5F, (D)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Classe(s): 5F

Numéro d'identification du danger: Non applicable.

14.4 Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5 Dangers pour l'environnement

Pas dangereux pour l'environnement.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Caractéristiques de danger: Risque d'incendie. Risque d'explosion. Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.

Indications supplémentaires: Se mettre à l'abri. Se tenir à l'écart des zones basses. Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV): nwg

Composé organique volatil (COV): 100,000%

Composé organique volatil (COV): 560,000 g/l

Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004: Hydrocarbure aliphatiques > 30%

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

16. AUTRES INFORMATIONS

Abréviations et acronymes:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

ETA: Estimation de la toxicité aiguë.

BCF: Facteur de bioconcentration.

CAS: Numéro du Chemical Abstract Service.

CLP: Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage.

EINECS: Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire.

CL50: Concentration létale pour 50% de la population testée (concentration létale médiane).

DL50: Dose létale pour 50% de la population testée (dose létale médiane).

Nr.: Numéro.

PTB: Persistant, toxique et bioaccumulable.

Fiche de sécurité

Date de révision: 24/11/2022

MAGIC AIR

STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
UFI: Estimation de la toxicité aiguë.
vPvB: Substances très persistantes et très bioaccumulables.
WGK: Classe de pollution des eaux.
WGK 1: Peu dangereux pour l'eau.
WGK 2: Dangereux pour l'eau.
WGK 3: Extrêmement dangereux pour l'eau.

La signification des Phrases H utilisés dans la fiche de données de sécurité:

H220 Flam. Gas 1: Gaz extrêmement inflammable.
H222 Flam. Aerosol 1: Aérosol extrêmement inflammable.
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

LE REJET DE LA RESPONSABILITÉ. Les informations contenues dans cette MSDS proviennent de sources que nous croyons fiable. Les conditions ou méthodes de manutention, de stockage ou l'élimination du produit sont hors de notre contrôle et peut-être au-delà de notre connaissance. Pour ces raisons entre autres, nous ne faisons pas responsabilité pour la perte, dommage ou dépense qui a rejeté toute façon, peut résulter d'une manipulation, stockage, utilisation ou élimination du produit. Ce document a été préparé, et ne peut être utilisé pour ce produit. Si le produit est utilisé comme composant d'un autre produit, il est possible que le code de l'information n'est pas applicable.

