

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productnaam: SILIC"ONE"

Codenummer: E100055

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik:

Hoofdgebruik: Enkel professioneel gebruik.

Industriële/professionele gebruiksspecificaties: Enkel voor professioneel gebruik.

Gebruik van de stof/mengsel: Silicone olie, smeermiddel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Mixtures: SDS < 2015: Show CLP information only

Aerosol, Categorie 1 H222; H229

Volledige tekst van H-zinnen: zie RUBRIEK 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS02

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Signaalwoord (CLP): Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP):

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

2.3 Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Naam	Product identificatie	%	Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG	Indeling conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Butaan	CAS-Nr. 106-97-8 EG-Nr. 203-448-7 EG Index-Nr. 601-004-00-0	30 – 60	F+; R12	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas

De volledige tekst voor alle R- en H-zinnen: zie RUBRIEK 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen: Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen

Na inademen: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Na huidcontact: Huid wassen met veel water.

Na oogcontact: ALS HET IN DE OGEN KOMT: Spoel voorzichtig met water voor een aantal minuten. Verwijder de contactlenzen, indien aanwezig en makkelijk om te doen. Blijf spoelen. Als oogirritatie blijft aanhouden: Medische hulp inschakelen.

Na opname door de mond: GEEN braken opwekken. Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Medische hulp inschakelen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Symptomen/letsels: Wordt onder normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.

Symptomen/letsels na inademing: Kan de luchtwegen irriteren.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Symptomen/letsels na contact met de huid: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Symptomen/letsels na contact met de ogen: Veroorzaakt oogirritatie.

Symptomen/letsels na opname door de mond: Kan leiden tot een lichte irritatie van de mond, keel en maagdarmkanaal.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Koolstofdioxide, droogpoeder en schuim.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Zeer licht ontvlambare aerosol.

Explosiegevaar: Spuitbussen kunnen bij brand exploderen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Instructies voor brandbestrijding: Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen: Verwijderen van ontstekingsbronnen.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals vereist.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Voor insluiting: Gemorste vloeistof absorberen.

Reinigingsmethoden: Het gemorst product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelzand.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor meer informatie zie RUBRIEK 8 en 13.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Hygiëne maatregelen: Eet, drink of rook niet tijdens gebruik van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen: Geen specifieke of bijzondere technische maatregelen vereist.

Opslagvoorwaarden: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan een temperatuur boven de 50°C/122°F.

Incompatibele producten: Oxiderend middel, sterke zuren, sterke basen.

Incompatibele materialen: Direct zonlicht, warmtebronnen, ontstekingsbronnen.

Regelgeving inzake verpakking: Bewaren in originele verpakking.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

/

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende kleding: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Handbescherming: Bij herhaald of langdurig gebruik, handschoenen dragen.

Oogbescherming: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Huid- en lichaamsbescherming: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Ademhalingsbescherming: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar
Vorm:	Aerosol
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Geurloos
Geurdrempel:	Geen gegevens beschikbaar.
pH:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve verdampingssnelheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Smeltpunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Automatische ontstekingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontbindingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid:	0.58
Oplosbaarheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Log Pow:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, dynamisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Explosieve eigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen:	Geen gegevens beschikbaar.
Explosieve grenswaarden:	Geen gegevens beschikbaar.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Direct zonlicht, warmte, open vlammen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal): Niet geclassificeerd.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet geclassificeerd.

Acute toxiciteit (inhalatief): Niet geclassificeerd.

Huidcorrosie/-irritatie: Niet geclassificeerd.

Ernstig oogletsel/-irritatie: Niet geclassificeerd.

Sensibilisatie van de luchtwegen en de huid: Niet geclassificeerd.

Mutageniteit in geslachtscellen: Niet geclassificeerd.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Kankerverwekkendheid: Niet geclassificeerd.
Reproductieve toxiciteit: Niet geclassificeerd.
STOT – eenmalige blootstelling: Niet geclassificeerd.
STOT – herhaalde blootstelling: Niet geclassificeerd.
Gevaar bij inademen: Niet geclassificeerd.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Acute aquatische toxiciteit: Niet geclassificeerd.
Chronische aquatische toxiciteit: Niet geclassificeerd.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor verwijdering van product/verpakking: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

VN-nummer (ADR):	1950
VN-nummer (IMDG):	1950
VN-nummer (IATA):	1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam (ADR):	AEROSOLS
Juiste vervoersnaam (IMDG):	AEROSOLS
Juiste vervoersnaam (IATA):	Aerosols, flammable
Beschrijving vervoersdocument (ADR):	UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D)

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Beschrijving vervoersdocument (IMDG): UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Beschrijving vervoersdocument (IATA): UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR

Gearenklasse(s): 2.1
Gevaarsetiket: 2.1



IMDG

Gearenklasse(s): 2.1
Gevaarsetiket: 2.1



IATA

Gearenklasse(s): 2.1
Gevaarsetiket: 2.1



14.4 Verpakkingsgroep

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Gevaarlijk voor het milieu: Nee.

Marine pollutant: Nee.

Andere informatie: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Landtransport (ADR)

Classificeringscode:	5F	
Bijzondere bepaling:	190, 327, 344, 625	
Beperkte hoeveelheden:	1L	
Uitgezonderde hoeveelheden:	E0	
Verpakkingsinstructies:	P207, LP02	
Speciale verpakkingsbepalingen:	PP87, RR6, L2	
Gemengde verpakkingsbepalingen:	MP9	
Transportcategorie:	2	
Code tunnelbeperking:	D	
Bijzondere bepalingen voor vervoer – verpakking:		V14
Bijzondere bepalingen voor vervoer – laden, lossen en behandelen:		CV9, CV12
Bijzondere bepalingen voor vervoer – operation:		S2

Transport over zee (IMDG)

Bijzondere bepaling:	63, 190, 277, 327, 344, 959
Beperkte hoeveelheden:	SP277
Uitgezonderde hoeveelheden:	E0
Verpakkingsinstructies:	P207, LP02

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)
met de wijziging van verordening (EU) 2015/830

Datum van herziening: 10/08/2022

SILIC"ONE"

Speciale verpakkingsbepalingen:	PP87, L2
EmS-Nr. (Brand):	F-D
EmS-Nr. (Morsen):	S-U
Stockage categorie:	Geen

Luchtvervoer (IATA)

PCA - Uitgezonderde hoeveelheden:	E0
PCA - Beperkte hoeveelheden:	Y203
PCA - Beperkte hoeveelheid max nettohoeveelheid:	30kgG
PCA - Verpakkingsinstructies:	203
PCA - Max nettohoeveelheid:	75kg
COA - Verpakkingsinstructies:	203
COA - Max nettohoeveelheid:	150kg
Bijzondere bepaling:	A145, A167, A802
ERG-Code:	10L

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

IBC code: Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-Wetgeving

Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII.

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH.

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld.

Richtlijn 2012/18/EU

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Verklarende lijst van de R- en H-zinnen:

Flam. Gas 1	Ontvlambare gassen, Categorie 1
Press. Gas	Gassen onder druk
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.