

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: FLOOR & MAXI CLEANER

Artikelnummer: H100061 – H100062

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruikssector

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden).

Productcategorie

PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).

Technische functie: Reinigingsmiddel

Toepassing van de stof/van de bereiding: Vloerreinigingsmiddel – Reinigingsmiddel – Universeel reinigingsmiddel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen:



GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing.

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Beschrijving: Reinigingsmiddel.

Gevaarlijke inhoudsstoffen:

CAS: 69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO)	2,5-<10%
EC-nummer: 931-138-8	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	
Reg.nr.: polymeer	Specifieke concentratiegrenzen: Eye Dam. 1; H318: C $\geq$ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 1 % $\leq$ C < 10 %	

Ingrediënten declaratie volgens 89/542/EG:

fosfaten, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, amfotere oppervlakte-actieve stoffen, kationogene oppervlakte-actieve stoffen, colouring agent, (R)-p-mentha-1,8-dieen	<5%
---	-----

Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.

Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

Na oogcontact: De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. Water.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet nodig.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimtes en tanks: Geen bijzondere eisen.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verder relevante informatie verkrijgbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarde gecontroleerd moeten worden.

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Aanraking met de ogen vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bescherming van de ademhalingswegen: Niet noodzakelijk.

Bescherming van de handen: Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product /de stof/de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal: Nitrilrubber. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: >0,5 mm / 240 min. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Bescherming van de ogen/het gezicht: Nauw aansluitende schutbril.

Lichaamsbescherming: Bij het omvullen beschermende kleding dragen.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm:	Vloeibaar.
Kleur:	Geelachtig.
Geur:	Aangenaam.
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
Smeltpunt/vriespunt:	Niet bepaald.
Kookpunt/beginkookpunt en kooktraject:	100°C
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet bruikbaar.
Ontploffingsgrenzen	
Onderste:	Niet bepaald.
Bovenste:	Niet bepaald.
Vlampunt:	Niet bruikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
pH bij 20°C:	10
Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:	Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Niet bepaald.
Stoomdruk bij 20 °C:	23 hPa
Dichtheid bij 20°C:	~ 1,07 g/cm ³ .
Relatieve dichtheid:	Niet bepaald.
Dampdichtheid:	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Ontploffingseigenschappen:	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Verdampingssnelheid:	Niet bepaald.

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplobbare stoffen:	Vervalt.
Ontvlambare gassen:	Vervalt.
Aerosolen:	Vervalt.
Oxiderende gassen:	Vervalt.
Gassen onder druk:	Vervalt.
Ontvlambare vloeistoffen:	Vervalt.
Ontvlambare vaste stoffen:	Vervalt.
Zelf ontledende stoffen en mengsels:	Vervalt.
Pyrofore vloeistoffen:	Vervalt.
Pyrofore vaste stoffen:	Vervalt.
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels:	Vervalt.
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen:	Vervalt.
Oxiderende vloeistoffen:	Vervalt.
Oxiderende vaste stoffen:	Vervalt.
Organische peroxiden:	Vervalt.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

Bijtend voor metalen: Vervalt.

Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen: Vervalt.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Thermische ontbinding/te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Sprayen of nevelen van Product (in ruimtes met slechte ventilatie) voorkomen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO)		
Oraal	LD50	>300-2.000 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>2.000 mg/kg (rabbits)
7758-29-4 pentanatriumtrifosfaat		
Oraal	LD50	4.100 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	2.060 mg/kg (rat)
61789-40-0 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts (Cocamidopropyl Betaine)		
Oraal	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
5949-29-1 Citroenzuur monohydraat		
Oraal	LD50	11.700 mg/kg (rat)
1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride		
Oraal	LD50	>300-2.000 mg/kg (rat)
5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien		
Oraal	LD50	>5.700 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbits)

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: Geen der bestanddelen staat op de lijst.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:	
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO)	
LC50/96h	1-10 mg/l (fish)
EC50/48h	1-10 mg/l (daphnia)
EC50/72h	1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
61789-40-0 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N dimethyl-, N-C8-18 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts (Cocamidopropyl Betaine)	
LC50/96h	2 mg/l (fish)
EC50/48h	6,5 mg/l (daphnia)
1554325-20-0 Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	
LC50/96h	>10-100 mg/l (fish)
EC50/48h	>1-10 mg/l (daphnia)
EC50/72h	>1-10 mg/l (algae)
5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dieen	
LC50/96h	0,7 mg/l (fish)
EC50/48h	0,67 mg/l (daphnia)
EC50/72h	150 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoon ontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Verdere ecologische informatie:

Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid: B(4): Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Gevaar voor water klasse: 1 (D) (Zelfclassificatie): Gevaar voor water klein.

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA: Vervalt.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR, ADN, IMDG, IATA: Vervalt.

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse: Vervalt.

14.4 Verpakkingsgroep

ADR, IMDG, IATA: Vervalt.

14.5 Milieugevaren

Niet bruikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet bruikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

Transport/verdere gegevens:

ADR

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ): Niet onderworpen aan het ADR.

VN "Model Regulation": Vervalt.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2012/18/EU

Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I: Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII: Beperkingsvoorwaarden: 3

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Relevante zinnen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Afkortingen en acroniemen:

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4.

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1.

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2.

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de Binnenvaartwegen.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

ATE: Schatting van de acute toxiciteit.

BCF: Bioconcentratiefactor.

CLP: Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008.

DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.

DPD: Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

DSD: Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.

EC50: Mediaan effectieve concentratie.

IARC: Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek.

IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.

LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis).

LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.

NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening 1907/2006/EG, Artikel 31 (REACH)

Datum van herziening: 29/06/2023

FLOOR & MAXI CLEANER

NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.

NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.

OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO.

PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

PNEC: Voorspelde concentratie(s) zonder effect.

REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.

VIB: Veiligheidsinformatieblad.

STP: Waterzuiveringsinstallatie.

TLM: Mediane Tolerantie Limiet.

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB.

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

