

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: ALL CLEAN 10 L – 25 L

Codenummer: H100050 – H100055

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie: Industrieel gebruik.

Spec. industrieel/ professioneel gebruik: Industrieel.

Functie of gebruikscategorie: Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven.

Gebruiksbeschrijvingen: SU3, PC35, PROC5, ERC2

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16.

Ontraden gebruik: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP):



GHS07

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP):

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P280

Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming.

P337+P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sodium gluconate	CAS-Nr: 527-07-1 EG-Nr: 208-407-7	5 – 15	Niet ingedeeld
Vetalcohol C8-C10 glucoside	CAS-Nr: --- EG-Nr: 500-220-1 REACH-nr: 01-2119488530-36	5 – 15	Eye Dam. 1, H318
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	CAS-Nr: 112-34-5 EG-Nr: 203-961-6 EU Catalogus nr: 603-096-00-8 REACH-nr: 01-2119475104-44	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

4. EERSTE HULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

EHBO algemeen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

EHBO na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na contact met de huid: De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EHBO na opname door de mond: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effekten na contact met de huid: Irritatie.

Symptomen/effekten na contact met de ogen: Irritatie van de ogen.

Symptomen/effekten na opname door mond: Inslikken kan irritatie van de bovenste GI (luchtwegen, slokdarm) veroorzaken.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Waternevel, poeder, koolstofdioxyde (CO₂), schuim.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Niet brandbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Geen onder normale omstandigheden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand: Evacueren.

Blusinstructies: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.

Bescherming tijdens brandbestrijding: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Contact met de huid en de ogen vermijden.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: “Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming”.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Reinigingsmethodes: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.

Overige informatie: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden: Niet blootstellen aan vrieskou (vriestemperatuur tijdens opslag vermijden).

Niet combineerbare stoffen: Sterke zuren.

Onverenigbare materialen: Geen onder normale omstandigheden.

Opslagtemperatuur: >5°C

Opslagplaats: Niet blootstellen aan vrieskou (vriestemperatuur tijdens opslag vermijden).

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
België - Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Lokale naam	2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
OEL TWA	67,5 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
OEL STEL	101,2 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	15 ppm
Duitsland – Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)	
Lokale naam	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
AGW (OEL TWA) [1]	67 mg/m ³
AGW (OEL TWA) [2]	10 ppm
Opmerking	EU, DFG, Y, 11
Italië – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Lokale naam	2-(2-Butossietossi)etanolo
OEL TWA	67,5 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	10 ppm
OEL STEL	101,2 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	15 ppm
Nederland – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Lokale naam	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
TGG-8u (OEL TWA)	50 mg/m ³
TGG-15min (OEL STEL)	100 mg/m ³
Opmerking	H
Spanje – Beroepsmatige blootstellingslimieten	
Lokale naam	2-(2-Butoxi)etoxi) etanol (Dietilenglicol monobutiléter)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	67,5 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	101,2 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	15 ppm
Opmerking	(2007), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el “Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos” (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.)

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

Aanbevolen monitoringprocedures: Geen aanvullende informatie beschikbaar
Gevormde Luchtvervuilende stoffen: Geen aanvullende informatie beschikbaar
DNEL en PNEC: Geen aanvullende informatie beschikbaar
Control banding: Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Huid- en lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.

Thermische gevaren: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: Voorkom lozing in het milieu.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar.
Kleur:	Lichtbruin.
Voorkomen:	Helder.
Geur:	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde:	Niet beschikbaar.
Smeltpunt:	Niet beschikbaar.
Vriespunt:	Niet beschikbaar.
Kookpunt:	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing.
Explosiegrenzen:	Niet beschikbaar.
Laagste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Vlampunt:	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
pH:	13 – 13,5

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

pH concentratie van de oplossing:	100 %
Viscositeit, kinematisch:	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid:	Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow):	Niet beschikbaar.
Dampspanning:	Niet beschikbaar.
Dampdruk bij 50°C:	Niet beschikbaar.
Dichtheid:	1,01 – 1,11 g/m ³
Relatieve dichtheid:	Niet beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C:	Niet beschikbaar.
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Andere veiligheidskenmerken: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Reageert heftig in contact met sterke zuren.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (inhalatie): Niet ingedeeld.

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt huidirritatie.. pH: 13 – 13,5.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. pH: 13 – 13,5.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Niet ingedeeld.

Mutageniteit in geslachtscellen: Niet ingedeeld.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

Carcinogeniteit: Niet ingedeeld.

Vetalcohol C8-C10 glucoside (---

NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar)	1000 mg/kg lichaamsgewicht
--	----------------------------

Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld.

STOT bij eenmalige blootstelling: Niet ingedeeld.

STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld.

Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld.

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie – algemeen: Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Niet ingedeeld.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn: Niet ingedeeld.

Vetalcohol C8-C10 glucoside (---

LC50 - Vissen [1]	100 – 126 Danio rerio - OCDE 203
EC50 - Schaaldieren [1]	> 100 mg/l Daphnia magna - OCDE 202
ErC50 algen	27 – 37 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid: De tensio-actieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar. Het product is biologisch afbreekbaar.

Biodegradatie: > 90%

12.3 Bioaccumulatie

Vetalcohol C8-C10 glucoside (---

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)	< 1,77
---	--------

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval): Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

ADN: Niet van toepassing.

RID: Niet van toepassing.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR): Niet van toepassing.

Officiële vervoersnaam (IMDG): Niet van toepassing.

Officiële vervoersnaam (IATA): Niet van toepassing.

Officiële vervoersnaam (ADN): Niet van toepassing.

Officiële vervoersnaam (RID): Niet van toepassing.

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

ADN: Niet van toepassing.

RID: Niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

ADN: Niet van toepassing.

RID: Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee

Mariene verontreiniging: Nee

Overige informatie: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport: Niet van toepassing.

Transport op open zee: Niet van toepassing.

Luchttransport: Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

Tansport op binnenlandse wateren: Niet van toepassing.

Spoorwegvervoer: Niet van toepassing.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik):

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)	
Referentie code	Van toepassing op
55.	2-(2-butoxyethoxy)ethanol

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen).

REACH kandidaatlijst (SVHC): Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst.

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming): Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen): Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen).

Ozon-verordening (1005/2009): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten).

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven).

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004): Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen).

Nationale voorschriften

Duitsland

Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden: Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van werkende moeders (MuSchG). Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in dienstverband (JArbSchG).

Waterbedreigingsklasse (WGK): WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1).

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV): Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV).

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig.

SZW-lijst van mutagene stoffen: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens verordening (EC) 1907/2006 (REACH)
zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 19/07/2023

ALL CLEAN 10 L – 25 L

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1.

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen:

ERC2: Formulering van preparaten.

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).

PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact).

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten* in een industriële omgeving.

Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.