

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: CERAMIC MASTER PRESS PACK

Codenummer: E100105

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie: Industrieel gebruik, professioneel gebruik.

Spec. industrieel/professioneel gebruik: Wijdverbreid gebruik.

Gebruik van de stof of het mengsel: Smeermiddel.

Functie of gebruikscategorie: Smeermiddel.

Ontraden gebruik: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 3 H229

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

Gevarenaanduidingen (CLP):

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

2.3 Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII.

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Zinkoxide	CAS-Nr.: 1314-13-2 EG-Nr.: 215-222-5 EU Catalogus Nr.: 030-013-00-7	10-20	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Product onderworpen aan CLP Artikel 1.1.3.7. De openbaarmakingsregels van de componenten zijn in dit geval gewijzigd.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

4. EERSTE HULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

EHBO algemeen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

EHBO na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na huidcontact: De huid met overvloedig water wassen.

EHBO na oogcontact: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.

EHBO na inslikken: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Niet brandbaar.

Explosiegevaar: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Reactiviteit in geval van vuur: Het product is niet explosief.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.

Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Voor insluiting: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Reinigingsmethodes: Het product mechanisch opruimen.

Overige informatie: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Aanbevolen monitoringsprocedures: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gevormde luchtvervuilende stoffen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

DNEL en PNEC: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Control banding: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(l)en voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Huid- en lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

gebruiken.

Thermische gevaren: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: Voorkom lozing in het milieu.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:	Pasta.
Fysische toestand:	Vloeibaar.
Kleur:	Wit.
Geur:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar.
Smeltpunt:	Niet van toepassing.
Vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing.
Ontploffingseigenschappen:	Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Laagste explosiegrenswaarde:	Geen gegevens beschikbaar.
Bovenste explosiegrenswaarde:	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt:	Niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar.
pH:	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, kinematisch:	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow):	Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning:	Geen gegevens beschikbaar.
Dampdruk bij 50°C:	Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid:	1,05 - 1,15 (geschatte waarde).
Relatieve dichtheid:	Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	Geen gegevens beschikbaar.
Deeltjeskarakteristieken:	Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: % brandbare bestanddelen: 0%.

Andere veiligheidskenmerken: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale omstandigheden.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (inhalatie): Niet ingedeeld.

Huidcorrosie/-irritatie: Niet ingedeeld.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet ingedeeld.

Sensibilisatie van de luchtwegen en de huid: Niet ingedeeld.

Mutageniteit in geslachtscellen: Niet ingedeeld.

Kankerverwekkendheid: Niet ingedeeld.

Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld.

STOT bij eenmalige blootstelling: Niet ingedeeld.

STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld.

Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld.

CERAMIC MASTER PRESS PACK

Verstuiver

Aerosol

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie – algemeen: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Niet ingedeeld.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn: Niet ingedeeld.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

12.3 Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB – beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden: Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig met ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: UN 1950

IMDG: UN 1950

IATA: UN 1950

ADN: UN 1950

RID: UN 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

IMDG: AEROSOLS

IATA: Aerosols, non-flammable

ADN: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

RID: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

Omschrijving vervoersdocument:

ADR: UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.2, (E)

IMDG: UN 1950 AEROSOLS, 2.2

IATA: UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

ADN: UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.2

RID: UN 1950 SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), 2.2

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: 2.2



IMDG: 2.2



IATA: 2.2



ADN: 2.2



RID: 2.2



14.4 Verpakkingsgroep

ADR: Niet van toepassing.

IMDG: Niet van toepassing.

IATA: Niet van toepassing.

ADN: Niet van toepassing.

RID: Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

ADR:

Milieugevaarlijk: Nee.

IMDG:

Milieugevaarlijk: Nee.

Mariene verontreiniging: Nee.

IATA:

Milieugevaarlijk: Nee.

ADN:

Milieugevaarlijk: Nee.

RID:

Milieugevaarlijk: Nee.

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

14.6 Bijzonder voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport

Classificatiecode (ADR): 5A

Bijzondere bepalingen (ADR): 190, 327, 344, 625

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR): 1l

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR): E0

Verpakkingsinstructies (ADR): P207

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR): PP87, RR6, L2

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR): MP9

Vervoerscategorie (ADR): 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR): V14

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR): CV9, CV12

Code voor beperkingen in tunnels (ADR): E

Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG): 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Beperkte hoeveelheden (IMDG): SP277

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG): E0

Verpakkingsinstructies (IMDG): P207, LP200

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG): PP87, L2

Nr. NS (Brand): F-D

Nr. NS (Verspilling): S-U

Stuwagecategorie (IMDG): Geen

Stuwage en verwerking (IMDG): SW1, SW22

Isolatie (IMDG): SG69

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA): E0

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA): Y203

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA): 30kgG

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA): 203

PCA max. netto hoeveelheid (IATA): 75kg

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA): 203

CAO max. netto hoeveelheid (IATA): 150kg

Bijzondere bepalingen (IATA): A98, A145, A167, A802

ERG-code (IATA): 2L

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN): 5A

Bijzondere bepaling (ADN): 190, 327, 344, 625

Beperkte hoeveelheden (ADN): 1 L

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN): E0

Vereiste apparatuur (ADN): PP

Ventilatie (ADN): VE04

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN): 0

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID): 5A

Bijzondere bepaling (RID): 190, 327, 344, 625

Beperkte hoeveelheden (RID): 1L

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

Uitgezonderde hoeveelheden (RID): E0
Verpakkingsinstructies (RID): P207, LP200
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID): PP87, RR6, L2
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID): MP9
Transportcategorie (RID): 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID): W14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID): CW9, CW12
Expresspakket (RID): CE2
Gevarenidentificatienummer (RID): 20

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-Voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik):

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)		
Referentie code	Van toepassing op	Vermelding of omschrijving
3(a)	CERAMIC MASTER PRESS PACK	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F.
3(c)	CERAMIC MASTER PRESS PACK	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen).

REACH kandidaatlijst (SVHC): Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst.

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming): Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen): Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen).

Ozon-verordening (1005/2009): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten).

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven).

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004): Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Afkortingen en acroniemen:

BCF: Bioconcentratiefactor.
DPD: Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.
DSD: Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.
IARC: Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek.
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO.
STP: Waterzuiveringsinstallatie.
TLM: Mediane Tolerantie Limiet.
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen.
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
ATE: Acute toxiciteitsschatting.
BLV: Biologische grenswaarde.
CAS-Nr.: Chemical Abstract Service – Nummer.
CLP: Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008.
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
EC50: Mediaan effectieve concentratie.
EG-Nr.: Europese commissie Nummer.
EN: Europese standaard.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis).
LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.
OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet.
PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
PNEC: Voorspelde concentratie(s) zonder effect.
REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
VIB: Veiligheidsinformatieblad.
zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB.
WGK: Watergevarenklasse.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Acute 1: Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 5/05/2023

CERAMIC MASTER PRESS PACK

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De indeling is in overeenstemming met: ATP 12

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

