

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: CERAMIC MASTER TUBE

Codenummer: E100110

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie: Industrieel gebruik, professioneel gebruik.

Spec. Industrieel/professioneel gebruik: Wijdverbreid gebruik.

Gebruik van de stof of het mengsel: Smeermiddel.

Functie of gebruikscategorie: Smeermiddel.

Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Onderneming: MULTITASK INDUSTRIES
KARNEMELKSTRAAT 12
9060 ZELZATE / BELGIUM
TEL : +32 (0)9 282 43 61
FAX : +32 (0)9 337 04 96
HOMEPAGE: www.multitaskindustries.be
EMAIL: info@multitaskindustries.be

Informatieafdeling:

Technische informatie: info@multitaskindustries.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Antigifcentrum (Brussel): +32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord (CLP): /

Gevarenaanduidingen (CLP):

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

2.3 Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen $\geq 0.1\%$ beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII.

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoon ontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2. Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Zinkoxide	CAS-Nr.: 1314-13-2 EG-Nr.: 215-222-5 EU Catalogus Nr.: 030-013-00-7	10-20	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

EHBO na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na contact met de huid: De huid met overvloedig water wassen.

EHBO na contact met de ogen: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.

EHBO na opname door de mond: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen sterke waterstraal.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Niet brandbaar.

Explosiegevaar: Geen direct explosiegevaar.

Reactiviteit in geval van vuur: Het product is niet explosief.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van vuur: Mogelijke vorming van giftige dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.

Onafhankelijke werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten:

Noodprocedures: Verontreinigde omgeving ventileren.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Voor insluiting: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Reinigingsmethodes: Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.

Overige informatie: Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Aanbevolen monitoringsprocedures: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Gevormde luchtvervuilende stoffen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

DNEL en PNEC: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Control banding: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen: Veiligheidsbril.

Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken.

Thermische gevaren: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: Voorkom lozing in het milieu.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar.
Kleur:	Wit.
Voorkomen:	Pasta.
Geur:	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde:	Niet beschikbaar.
Smeltpunt:	Niet van toepassing.
Vriespunt:	Niet beschikbaar.
Kookpunt:	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

Laagste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrenswaarde:	Niet beschikbaar.
Vlampunt:	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar.
pH:	Niet beschikbaar.
Viscositeit, kinematisch:	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid:	Onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow):	Niet beschikbaar.
Dampspanning:	Niet beschikbaar.
Dampdruk bij 50°C:	Niet beschikbaar.
Dichtheid:	1,05 – 1,15 g/cm ³ (geschatte waarde).
Relatieve dichtheid:	Niet beschikbaar.
Relatieve dampdichtheid bij 20°C:	Niet beschikbaar.
Deeltjeskarakteristieken:	Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Andere veiligheidskenmerken: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (dermaal): Niet ingedeeld.

Acute toxiciteit (inhalatie): Niet ingedeeld.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

Huidcorrosie/-irritatie: Niet ingedeeld.
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Niet ingedeeld.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Niet ingedeeld.
Mutageniciteit in geslachtscellen: Niet ingedeeld.
Carcinogeniteit: Niet ingedeeld.
Giftigheid voor de voortplanting: Niet ingedeeld.
STOT bij eenmalige blootstelling: Niet ingedeeld.
STOT bij herhaalde blootstelling: Niet ingedeeld.
Gevaar bij inademing: Niet ingedeeld.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoon ontregelende eigenschappen: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

Overige informatie: Het product is niet getest.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Ecologie – algemeen: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn: Niet ingedeeld.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Overeenkomstig met ADR/ IMDG/ IATA/ ADN/ RID.

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: UN 3082

IMDG: UN 3082

IATA: UN 3082

ADN: UN 3082

RID: UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

IATA: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

ADN: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

RID: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.

Omschrijving vervoersdocument:

ADR: UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., 9, III, (-)

IMDG: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III, MARINE POLLUTANT

IATA: UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III

ADN: UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., 9, III

RID: UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., 9, III

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: 9




IMDG: 9




IATA: 9



ADN: 9



RID: 9



Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

14.4 Verpakkingsgroep

ADR: III

IMDG: III

IATA: III

ADN: III

RID: III

14.5 Milieugevaren

ADR:

Milieugevaarlijk: Ja.

IMDG:

Milieugevaarlijk: Ja.

Mariene verontreiniging: Ja.

IATA:

Milieugevaarlijk: Ja.

ADN:

Milieugevaarlijk: Ja.

RID:

Milieugevaarlijk: Ja.

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen

Wegtransport

Classificatiecode (ADR): M6

Bijzondere bepalingen (ADR): 274, 335, 375, 601

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR): 51

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR): E1

Verpakkingsinstructies (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR): PP1

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR): MP19

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR): T4

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR): TP1, TP29

Tankcode (ADR): LGBV

Voertuig voor tankvervoer: AT

Vervoerscategorie (ADR): 3

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR): V12

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR): CV13

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.): 90

Oranje identificatiebord:

90
3082

Code voor beperkingen in tunnels (ADR): -

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG): 274, 335, 969
Beperkte hoeveelheden (IMDG): 5 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG): E1
Verpakkingsinstructies (IMDG): LP01, P001
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG): PP1
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG): IBC03
Instructies voor tanks (IMDG): T4
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG): TP1, TP29
Nr. NS (Brand): F-A
Nr. NS (Verspilling): S-F
Stuwagecategorie (IMDG): A

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA): E1
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA): Y964
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA): 30kgG
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA): 964
PCA max. netto hoeveelheid (IATA): 450L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA): 964
CAO max. netto hoeveelheid (IATA): 450L
Bijzondere bepalingen (IATA): A97, A158, A197, A215
ERG-code (IATA): 9L

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN): M6
Bijzondere bepaling (ADN): 274, 335, 375, 601
Beperkte hoeveelheden (ADN): 5 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN): E1
Vervoer toegestaan (ADN): T
Vereiste apparatuur (ADN): PP
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN): 0

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID): M6
Bijzondere bepaling (RID): 274, 335, 375, 601
Beperkte hoeveelheden (RID): 5L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID): E1
Verpakkingsinstructies (RID): P001, IBC03, LP01, R001
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID): PP1
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID): MP19
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID): T4
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID): TP1, TP29
Tankcodes voor RID-tanks (RID): LGBV
Transportcategorie (RID): 3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID): W12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID): CW13, CW31
Expresspakket (RID): CE8
Gevarenidentificatienummer (RID): 90

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-Voorschriften

Reach bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik):

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)		
Referentie code	Van toepassing op	Vermelding of omschrijving
3(c)	CERAMIC MASTER TUBE	Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen): Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen).

REACH kandidaatlijst (SVHC): Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst.

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming): Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen).

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen): Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen).

Ozon-verordening (1005/2009): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten).

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148): Bevat geen stoffen opgenomen in de Lijst precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven).

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004): Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Nationale voorschriften: Geen aanvullende informatie beschikbaar.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE: Acute toxiciteitsschatting.

BCF: Bioconcentratiefactor.

CLP: Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008.

DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Datum van herziening: 3/05/2023

CERAMIC MASTER TUBE

DPD: Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.
DSD: Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.
EC50: Mediaan effectieve concentratie.
IARC: Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis).
LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.
OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO.
PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
PNEC: Voorspelde concentratie(s) zonder effect.
REACH: Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
VIB: Veiligheidsinformatieblad.
STP: Waterzuiveringsinstallatie.
TLM: Mediane Tolerantie Limiet.
zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB.
BLV: Biologische grenswaarde.
BOD: Biochemisch zuurstofverbruik (BZV).
COD: Chemisch zuurstofverbruik (CZV).
EG-Nr.: Europese commissie Nummer.
EN: Europese standaard.
OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet.
ThZV: Theoretisch zuurstofverbruik (TZV).
VOS: Vluchtige organische stoffen.
CAS-Nr.: Chemical Abstract Service – Nummer.
N.E.G.: Niet Elders Genoemd.
ED: Hormoon ontregelende eigenschappen.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Aquatic Acute 1: Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1.
Aquatic Chronic 1: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De indeling is in overeenstemming met: ATP 12

AFWIJZIGING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De condities of methoden van hantering, opslag of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.